



Ajuntament de L'Hospitalet

MOL-LUSCUM CONTAGIOSUM

Agent infecció: Poxvirus

Distribució: Mundial. Més susceptibilitat abans de la pubertat. Freqüent entre els usuaris de piscines pel contacte entre persones o objectes contaminants.

Reservori: L'home

Transmissió: Generalment, per contacte directe, però també és possible per objectes contaminants (indirecte) com tovalloles, roba... Són altament contagioses.

Com es manifesta: Es produeix una lesió a la pell (pàpules de color rosaci i blanc amb un prominent porus central).

El tamany de la pàpula varia d'1 a 10 mm.

És més comú que es presentin focus múltiples localitzant-se de forma més freqüent a: axil·les, cara, coll, parpelles i genitals. Es conformen fàcilment amb berrugues o grans. Acostumen a ser asimptomàtiques.

Període d'incubació de 2 a 7 setmanes.

L'erupció té tendència a desaparèixer espontàniament en un termini de 6 a 9 mesos.

Pot afectar a qualsevol edat, però comunament als infants ja que el 90% dels adults presenten resistència (anticossos) a aquesta malaltia.

Què cal fer:

- Consultar al metge i seguir el tractament
- **No assistir a la piscina metre hi hagi lesions**
- No manipular les lesions

Mesures preventives:

- No intercanviar roba ni objectes personals a la piscina
- Rentar després de cada ús els banyadors, tovalloles, barnussos, sabatilles, gorro....
- Mantenir uns correctes hàbits d'higiene